

Pegasus

Propargit 57% EC

Tegish orqali ta'sir qiluvchi tizimli bo'lmagan akaritsid

Pegasus

Propargit 57% EC

Tegish orqali ta'sir qiluvchi tizimli bo'lmagan akaritsid

Pegasus

Propargit 57% EC

Tegish orqali ta'sir qiluvchi tizimli bo'lmagan akaritsid

Kirish: Propargit tegish orqali ta'sir qiluvchi va ko'pgina qishloq xo'jalik va bog'dorchilik mahsulotlaridagi keng ko'lamdagi o'simlik kanalarining (Tetranychidae, Tenuipalpidae, Eriophyidae) harakatlanish holatida samarali bo'lgan Sulfid guruhiga kiruvchi tizimli bo'lmagan Akaritsiddir. Propargite kuchli va uzoq davomli ta'sirga ega, keng ko'lamda qo'llaniladi va fosforaga chidamli toksinlarga ham ta'sir qiladi.

Ta'sir qilish mexanizmi: Propargit tegish orqali ta'sir tizimli bo'lmagan Akaritsiddir va u kanaga nafas olish tizimi orqali ta'sir qiladi.

Foydalanishlar (O'simliklarni himoya qilish tashkiloti tomonidan tavsiya qilingan)

Mahsulot nomi	Zararkunanda turi	Dozalari (gektariga millilitr)
sabzavotlar	O'zganchak kanasi	1000 litr suvga 1 litr

Propargit vositasidan O'simliklar patologiyasi mutaxassislari tavsiyasi bo'yicha va faqat yuqorida keltirilgan ruxsat berilgan hollarda foydalanilishi kerak.

Propargit vositasidan foydalanishga esga olib o'tilgan o'simliklar va esga olib o'tilgan kasalliklardan boshqa hollarda foydalanish tavsiya qilinmaydi.

Qo'llashni boshqarish:

1-eslatma Propargitdan shaftoli va meva daraxtlari uchun foydalanmang.

2-eslatma: Propargit ayrim daraxtlar va o'simliklarda yengil zaharlanishni yuzga keltirishi va ayrim hollarda kengroq

Zararkunandalarni nazorat qiluvchi toksin

Bolalar yeta olmaydigan joyda va qulflangan shkafda saqlang.

Propargitdan foydalanishdan avval yorliqni diqqat bilan o'qib chiqing.

Shuni yodda tutingki, ushbu Akaritsidning o'rni o'xshash kodli zaharlardan foydalanilmasligi kerak. Insektitsidni foydalanishdan avval qarshilikni aniqlab bo'lmazligi tufayli Arya Shimi kompaniyasi Akaritsidning genetik va orttirilgan qarshilikka eghalik tufayli zararkunandalarga ta'sir qilmasligi uchun javobgarlikni olmaydi. Qarshilik qobiliyatining vujudga kelishining oldini olish uchun ushbu toksin boshqa Akaritsidlar bilan birgalikda foydalanilishi kerak.

Ta'sir qiluvchi modda: kilogramiga 570 gramm

Birlashtirilgan moddalar: 43%

Ta'sir qiluvchi moddaning kimyoviy nomi:

2-(4-tert-butilfenoksi) sikloheksil prop-2-ine-1-sulfonat

Ta'sir qiluvchi moddaning toksikligi: Kalamushlar uchun o'tkir oral LD50: 2800 mg/kg

Xatar guruhi: III (ehtiyotkorlik):

IRAC ga asoslangan qarshilik guruhi: 12C

Arya Shimi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan

Zavod: Zavod: Zohidon, sanoat shaharchasi, Talash hiyoboni, Telefon raqami: 054-33592112

Tehron ofisi manzili: Tehron, Punak, Shimoliy Adl hiyoboni, Uchinchi Fajr, 1/1. Telefon raqami: 021-45882
WWW.ariashimi.ir

Zaharlanish simptomlari: Mushaklarning zaifligi, hurujlar va nafas olishning notekisligi.

Birinch yordam ko'rsatish: Oshqozon-ichak intoksikatsiyasi yuz bergan hollarda shifokor etib kelgunicha bemorga bir stakan suv bering. Terining zararlanishi yuz bergan hollarda bemorning kiyimlarini echib tashlang va ta'sir qilgan joyni suv va sovun bilan yuvib tashlang. Agar nafas yo'llarining intoksikatsiyasi yuz bersa, bemorni ochiq havoga olib chiqing va ustini yopib qo'ying. Agar yuqoridagilardan birortasi yuz bersa, shifokorga murojaat qiling va mahsulot yorlig'ini ko'rsating.

Antidoti: Propargit vositasiga qarshi antidot mavjud emas va davolash simptomatik tarzda bo'ladi.

Shifokorlar uchun maslahat: Sedativ dorilar, jumladan diazepam, fenobarbital va barbiturates kabilarni kiritish tavsiya qilinadi.

Atrof-muhitga zaharliligi: Propargit baliq va suvda yashovchi boshqa organizmlar uchun juda xavflidir. Sepish asboblari tabiiy suv manbalari yaqinida yuvmang.

Kerakli ehtiyot choralari: Propargitni yutib yubormang yoki uning teriga, ko'zga va kiyimlarga tegishiga yo'l qo'ymang. Tashish, sepish va asboblarni yuvish vaqtida eruvchan zarrachalarni nafas bilan yutib yubormang yoki taom emang, ichimliklar ichmang va chekmang. Mahsulotni sepish vaqtida maxsus kiyim, bosh kiyim, maska, maxsus ko'zoynak va qo'lqop kiyib oling. Yengil shamol esayotgan vaqtda orqangizni shamolga qilgan holda seping. Sepish vaqtida eritmani qo'shni dalalar va bog'larga sepilishiga yo'l qo'ymang. Qo'llarga va teriga tekkan hollarda ularni darhol suv va sovun bilan yuvib tashlang. Bo'shagan idishlar va qadoqlarni suv resurslaridan uzoqda bo'lgan joyda saqlang va atrof-muhitga zararli bo'lgan materiallarni chiqitga chiqarishga oid milliy qoidalarga ko'ra chiqitga chiqaring.

Iste'molchilar diqqatiga: Ishlab chiqaruvchi nazoratidan tashqarida bo'lgan omillar tufayli yetkazilgan zararlar uchun iste'molchi javobgardir. Arya Shimi kompaniyasi mahsulotdan qanday foydalanilishi, saqlash sharoitlari, dozalari, iste'mol qilish vaqti, atrof-muhit sharoiti va iste'molchi tomonidan uning boshqa kimyoviy birikmalar bilan aralashtirilishi to'g'risida xabardor bo'lmaganligi

ko'lamdagi zaharlanishni yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun ham Propargitdan foydalanish tarixiga ega bo'lmagan hollarda keng ko'lamda foydalanishdan avval oz miqdorda foydalanib ko'rish lozim.

Foydalanish usuli: Avval Propargitning tavsiya qilingan dozasini foydalanish jadvaliga ko'ra chelakda eriting va keyin tayyorlangan eritmani yarmigacha suv bilan to'ldirilgan mikseri yoqilgan sepish bakiga quying. Keyin suvning qolgan yarmini quying va sepishni boshlang.

Yaroqlilik muddati: Saqlash uchun kerakli sharoitlar ta'minlangan holda saqlanganda Propargit fungitsididan ishlab chiqarish sanasidan boshlab 2 yilgacha foydalanish mumkin

O'simliklarni himoya qilish tashkiloti yorlig'ining tasdiqlash raqami: 730/9314- 18/04/96

Bir litr +-1%

[دارالترجمہ رسمی پارسیس](#)

sababli Kompaniya ushbu materiallar tufayli yetkazilgan zararlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi

Insektitsid mahsulotlar sotuvchilari diqqatiga:Sotuvchi xaridorning nomi va manzilini hamda sotilgan zahar miqdorini sotish sanasi bilan birgalikda tegishli kitobga qayd qilib qo'yishi kerak. Propargitni Eronda ro'yxatga olishga ruxsat Toksik moddalarni nazorat qilish qo'mitasi tomonidan 17/1/1974 da maqullangan.

Saqlash va tashish shartlari: Propargitni tashishda xavfli materiallar bilan ishlash bo'yicha xalqaro qoidalarga amal qilish lozim. Bu aralashma yopiq, salqin, quruq va qulflanadigan joyda, to'g'ridan-to'g'ri tushadigan quyosh nurlaridan panada va sog'lom belgisiga ega bo'lgan asl qadog'ida, bolalar, mutaxassis bo'lmaganlar va hayvonlar eta olmaydigan joyda hamda odam va hayvonlarning oziq-ovqatlaridan uzoqda saqlanishi kerak. Saqlash harorati + 10 ° C dan + 35 ° C gacha.

دارالترجمہ رسمی پارسیس