

AZILON

(Azoxystrobin + Tebuconazole Aria) 32% SC

Azoxystrobin 12% + SC

آزوکسی استروبین ۱۲% + تبوکونازول ۲۰% سوسپانسیون
Tebuconazole 20%

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالجه

ماده موثر: آزوکسی استروبین ۱۲۰ گرم در لیتر + تبوکونازول ۲۰۰ گرم در لیتر
مواد همراه: ۶۸%

نام شیمیایی ماده موثر:

Azoxystrobin: Methyl (2E)-2-(2-([6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy)phenyl)-3-methoxyacrylate

Tebuconazole: (RS)- 1-(4-Chlorophenyl)- 4,4-dimethyl-3-(1H, 1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan- 3-ol

سمیت ماده موثر:

Azoxystrobin :Acute Oral LD50 for rat: >5000 mg/kg

Tebuconazole :Acute Oral LD50 for rat: :1700 (female) , 4000 (male) mg/kg

گروه خطر: آزوکسی استروبین: U ، تبوکونازول: II

برای انسان و دام خطرناک است.

دور از دسترس کودکان و در محل قفل شده نگهداری شود.

لطفا قبل از مصرف آذیلون برچسب را با دقت مطالعه نمایید.

گروه مقاومت بر اساس FRAC : آزوکسی استروبین به گروه ۱۱ و تبوکونازول به گروه ۳ تعلق دارد.

لطفا توجه داشته باشید سمومی که دارای کد مشابه می باشند در تناوب با این قارچکش قرار نگیرند. قبل از مصرف با مشورت کارشناسان حفظ نباتات یا کلینیک های گیاهپزشکی منطقه خود از تاثیر این قارچ کش روی آفات مزارع خود اطمینان حاصل فرمایید. این محصول روی آفاتی که از نظر ژنتیکی به این ترکیب مقاوم شده باشند، هیچگونه تاثیری ندارد. به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت، این سم در تناوب با سایر آفت کش ها استفاده گردد.

معرفی: آذیلون، قارج کش سیستمیک با اثر حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده متشکل از آزوکسی استروبین از گروه استروبیلورین ها و ددیفنوکونازول از گروه تری آزول ها می باشد.

نحوه اثر: آزوکسی استروبین با جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III مانع از تنفس سلولی شده و تبوکونازول با جلوگیری از بیوسنتز ارگسترول اثر خود را اعمال می کند.

موارد مصرف (توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات):

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف (میلی لیتر در هکتار)
گندم	زنگ زرد گندم	یک لیتر در هکتار

آذیلون باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود.

آذیلون به غیر از کشت ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.

علائم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع و تب

پادزهر: آذیلون پادزهر اختصاصی ندارد و درمان به صورت علامتی می باشد.

سمیت برای محیط زیست: آذیلون برای زنبور عسل، پرندگان، ماهی ها و دیگر موجودات آبی بسیار خطرناک است. از شستشوی وسایل سمپاشی در نزدیکی منابع طبیعی و آلوده ساختن آب ها با آن خودداری شود.

قابل توجه مصرف کنندگان: مسئولیت خسارت ناشی از عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است متوجه مصرف کننده می باشد. به دلیل اینکه شرکت آریا شیمی از نحوه مصرف محصولات، شرایط نگهداری، دوز مصرفی، زمان مصرف، شرایط محیطی و اختلاط آن با سایر ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، مسئولیت خسارت ناشی از این موارد را به عهده نمی گیرد.

قابل توجه فروشندگان سموم: ثبت نام و نشانی خریدار و میزان سم فروخته شده با ذکر تاریخ در دفاتر مربوطه توسط فروشنده ضروری است.

شرایط حمل و نگهداری: آذیلون باید طبق مقررات بین المللی مواد خطرناک حمل و نقل گردد. این ترکیب را در جای دربسته، خشک، خنک، قفل شده، دور از تابش مستقیم آفتاب، در بسته بندی اصلی با برچسب سالم و خارج از دسترس کودکان، اشخاص غیر فنی، حیوانات و جدا از مواد غذایی انسان و دام نگهدارید. انبار باید تهویه گردد. درجه حرارت نگهداری آذیلون بین ۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد است.

احتیاطات لازم: از خوردن آذیلون یا تماس آن با پوست، چشم و لباس خودداری نمایید. در زمان حمل و نقل، سمپاشی و شستشوی وسایل کار از استنشاق ذرات محلول و همچنین از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری نمایید. در زمان سمپاشی از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک و دستکش استفاده نمایید. در صورت وزش باد ملایم همیشه پشت به باد سمپاشی نمایید. هنگام سمپاشی از پوشیده شدن محلول به مزارع و باغات مجاور خودداری نمایید. در صورت تماس این ترکیب با دست و صورت، فوراً اقدام به شستشو با آب و صابون نمایید. ظروف و بسته های خالی در محلی دور از منابع آبی نگهداری شوند و مطابق با ضوابط ملی مربوطه نسبت به دفع مواد زیست محیطی اقدام گردد.

کمک های اولیه: در صورت بروز مسمومیت گوارشی، تا رسیدن پزشک به مسموم یک لیوان آب داده شود. در صورت آلودگی پوستی لباس ها را بیرون آورده و قسمت های آلوده

را با آب و صابون بشویید. به هنگام مسمومیت تنفسی فرد را به هوای آزاد برده و روی ایشان را بپوشانید. در صورت بروز موارد بیان شده به سرعت به پزشک مراجعه نمایید و این برچسب را به ایشان نشان دهید.

طریقه مصرف: ابتدا طبق جدول مصرف، مقدار توصیه شده از آذیلون را داخل یک سطل بصورت جداگانه در آب حل نمایید و سپس محلول آماده را داخل مخزن سمپاشی که تا نیمه از آب پر شده و نیز همزن آن روشن است، منتقل و سپس بقیه آب را اضافه نمایید و اقدام به محلول پاشی شود.

مدیریت کاربرد: اختلاط دو قارچ کش آزوکسی استروبین + تبوکونازول اثر بخشی آن ها را افزایش داده و موجب کاهش خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر هر یک از این ترکیبات می شود.

تاریخ انقضا: در صورت نگهداری در شرایط مناسب انبار، عمر مفید آذیلون تا ۲ سال پس از تاریخ تولید است.

ساخت شرکت آریاشیمی

کارخانه: زاهدان، شهرک صنعتی، بلوار تلاش تلفن: ۰۵۴-۳۳۵۹۲۱۱۲
آدرس دفتر تهران: پونک، بلوار عدل شمالی، نبش فجر سوم، پلاک ۱/۱ تلفن: ۰۲۱-۴۵۸۸۲

WWW.ariashimi.ir