

بسمه تعالی

مجموع صفحات این کاتالوگ 32 صفحه است که ترجمه هریک از آنان در زیر مشخص است

صفحه 1 روی جلد

صفحه 2 با تصویر مدیر شرکت نورتک آقای میکائیل سند

## ترجمه صفحه 2

### فقط بهترینها برای مشتری هایمان

به همین سادگی

برای شرکت نورتک ( NORTEC ) همواره یک رویا بوده است که یک ماشین لباسشویی بی همتا تولید نماید. و ما این رویا را با تولید سری ماشینهای شوینده استراتوس ایکس دبلیو ( EC STRATOS XW ) این رویا را به واقعیت تبدیل نموده ایم. استراتوس ( STRATOS ) نتیجه همه تجربیات و تکنولوژی های پیشین است. ما امروز به این وسیله دست یافته ایم که بسیار عالی طراحی شده است و کار آن نیز با بهترین کیفیت است.

ما تامین کننده ماشین های خشکشویی های دانمارک از دو نسل گذشته تا کنون با هدف جلب رضایت مصرف کنندگان بوده ایم . ما به شما قول می دهیم که این مدل جدید سطح رضایت شما را باز هم بالاتر خواهد برد. و این مدل در بین بهترین ها بهتر از همه خواهد بود.

میکائیل سند - مالک و مدیر امور اداری شرکت سهامی نورتک ( NORTEK A/S )

صفحه 3 فاقد نوشته است و تصویر یک ماشین لباسشویی در سمت راست و قسمتی از دو ماشین لباسشویی در سمت چپ دیده می شوند.

صفحه 4 فاقد تصویر است

#### ترجمه صفحه 4

وقتیکه رویا به واقعیت بپیوندد ماشینهای لباسشویی هیدروس مدل‌های ای سی استراتوس ایکس دبلیو (EC STRATOS XW) حاصل همکاری‌های نزدیک بین شرکتهای نورتک و BIRGITTE سینه ویس (SINE WEIS) و NORTEC تشکیل می‌دهند و نیز تولید کننده سوئیسی بنام شولتیز (SCHULTHESS) که طی دهها سال ماشینهای بسیار با کیفیت تولید نموده است. در این تولید از جدیدترین تکنولوژی استفاده شده است.

ترجمه صفحه 5

در صفحه 5 که در آن تصویر دو خانم ابتداده وجود دارد

#### ترجمه صفحه 5

عملکرد کامل و با جزئیات ظاهری زیبا هدف از استراتژی طراحی شرکت نورتک (NORTEC) معرفی کالایی هرچه بهتر و مناسبتر و ساده برای حل مشکلات مربوط به شستشو، و ساده تر نمودن این کار است. این راه حل ها در همه ابعاد در این تولید وجود دارند. نتیجه آن تولید محصولی ساده و مدرن و عالی و با طراحی زیبا است که با مواد و قطعات اصل ساخته شده و قابل رقابت می‌باشد.

NORTEC

EC STRATOS XW

DESIGNDUA  
SCHULTHESS

استراتوس STRATOS XW) حاصل همکاریهای نزدیک و نوآوری های سه گروه فوق می باشد.

## ترجمه صفحه 6

بسیار زیبا با عملکرد عالی در داخل این ماشین کیفیت سوئیسی بکار گرفته شده است. در سری جدید ماشین های استراتوس (STRATOS) ما به اتفاق شریک سوئیسی خود ، شولتیز (SCHULTHESS) که مدت 60 سال در تولید ماشینهای لباسشویی و ارائه تکنولوژی مدرن در این رشته تجربه دارد، این محصول را ارائه داده ایم. نتیجه این شرکت آن است که توانستیم محصولی بی نظیر و بسیار با کیفیت با ظرفیت بالا و حجم کوچک تولید کنیم .

ای سی استراتوس EC STRATOS XW یک دستگاه لباسشویی حرفه ای است که در عین سادگی بسیار زیبا طراحی شده است. حجم آن نیز 7 الی 8 کیلوگرم است و همه انتظارات انسان را که از یک دستگاه لباسشویی حرفه ای دارد برآورده می سازد. علاوه برآن کارهای جدیدی را نیز انجام می دهد. این کارآییها باعث می گردد که این دستگاه جذاب و انتخابی مطمئن برای آینده باشد.

سری ماشینهای استراتوس (STRATOS) هم دارای خشک کن می باشند و هم دارای ماشینهای لباسشویی هستند. که می توانند در یک محل رختشویی بر روی هم قرار بگیرند. که بدین ترتیب جای بسیار کمی را هم اشغال خواهند نمود.

ساخت سوئیس

تصویر کوچک پایین  
یک محصول کامل

در صفحه 7 تصویر دو ماشین لباسشویی و دو خشک کن دیده می شوند  
در صفحه 8 تمام صفحه را تصویر قسمتی از جلوی یک ماشین  
لباسشویی پوشانده است.

## تر جمه صفحه 9

اداره دستگاه بوسیله کنترل هوشمند

دستگاه خدمت رسان با هر نوع اداره ای

این دستگاه دارای یک صفحه کنترل هوشمند با صفحه مانیتور 4/3 اینچی رنگی است که در آن نوع برنامه مورد نظر را می نویسید. استفاده کنندگان ماشین ای سی استراتوس ایکس دبلیو EC STRATOS XW فقط با یک دکمه می توانند از بین 23 زبان مختلف یک زبان را انتخاب و با آن کار کنند. خدمتی که طرز کار با دستگاه را بسیار آسان می کند و می توان برنامه مورد دلخواه را در آن انتخاب نمود. برنامه های آن نیز بسیار متنوع و بر طبق سلائق مختلف می باشند. ما تا آنجا که مقدور بوده طرز کار با این دستگاه را ساده و حداقل برتر برنامه ها را در آن تعبیه نموده ایم.

پرداخت هزینه ، رزرو دستگاه و مدیریت استفاده از آن ( مخصوص رختشورخانه های عمومی )

در دستگاه ای سی استراتوس ایکس دبليو EC STRATOS XW سیستم پرداخت با نام "EC FLEX TOUCH G2" وجود دارد که هم می‌توان هزینه استفاده از دستگاه را پرداخت نمود و هم می‌توان بوسیله این برنامه استفاده افراد از این دستگاه را مدیریت نمود.

تصاویر زیر این صفحه : کنترل هوشمند زبان برنامه فلکس تاج FLEX TOUCH

## ترجمه صفحه 10 ( در این صفحه در سمت راست تصویری از قسمتی از محفظه داخل ماشین لباسشویی دیده می‌شود )

نتیجه شستشوی کامل بوسیله شستشو در سه جهت بعنوان یک موضوع و کارآیی جدید در ماشین‌های لباسشویی دستگاه ای سی استراتوس ایکس دبليو EC STRATOS XW برای کار در 3 جهت طراحی شده است. این کارآیی حاصل سالها تجربه در این نوع تولید می‌باشد. محفظه داخلی از جنس فولاد ضد زنگ است و در زمان شستشو بدليل طراحی خاص و بینظیر خود، البسه را در 3 جهت مختلف به حرکت درمی‌آورد. و پیوسته آب را بگردش درمی‌آورد. این باعث می‌گردد که پروسه شستشو بسیار موثر باشد. در این روش شستشو که برای البسه هم مناسبتر هستند از آسیب رسیدن و ساییدگی به البسه جلوگیری می‌شود. این دستگاه مجهز به چراغ LED می‌باشد و هر زمان که روشن شود استفاده کننده می‌تواند دستگاه را تخلیه کند. این ماشین در هنگام کار صدای ضعیفی دارد که این موضوع خود کمکی به محیط زیست می‌باشد.

تصاویر :

حرکت البسه در 3 جهت در هنگام شستشو  
جهت پیوسته البسه در آب هستند

حرکت سه بعدی طراحی بگونه ای است که از الیاف فیبری البسه محافظت می‌شود لباسشویی با دستگاه‌های سنتی

الیاف فیبری البوسه در سوراخهای محفظه سائیده می‌شوند

در صفحه 11 نوشته ای نیست و تمام صفحه را تصویر محفظه داخلی ماشین لباسشویی پوشانیده است

## ترجمه صفحه 12

درب بزرگی که ورود به دستگاه را آسان می‌سازد

ما برای دستگاه استراتوس ایکس دبلیو EC STRATOS XW درب بزرگی را تعییه نموده ایم که استفاده کننده از آن براحتی با باز نمودن درب به محفظه خشک کن دسترسی خواهد داشت. با توجه به این درب پر نمودن و نیز خالی نمودن دستگاه بسیار سهل و آسان می‌شود. درب دستگاه قادر است تا 180 درجه بازشود. بدون آنکه درب بازشده مزاحمتی ایجاد کند درب شیشه ای ضد حرارت است و ایمن می‌باشد این درب می‌تواند بسته به وضعیت اتاق هم راست گرد باشد و هم چپ گرد باشد

## ترجمه صفحه 13

برنده جایزه طراحی

ماشین های سری استراتوس بدلیل طراحی خاص خود برنده جایزه طراحی موسوم به REDDOT در 41 مین نشست این سازمان مستقل شده است. و البته نه تنها طراحی آن بلکه بدلیل کیفیت بالا و کمترین آسیبی که به محیط زیست وارد می سازد و هیات ژورنال این دستگاه را در بین دستگاههای مشابه و همدیف خود هم از نظر کیفیت و هم بلحاظ کارآیی بعنوان بهترین دستگاه معروفی نمود. نوع طراحی نه تنها این دستگاه را کارآمدتر نموده است بلکه آن را زیباتر و در عین حال ساده تر نموده است.

## ترجمه صفحه 14

از مصرف بی رویه پودر و مواد شستشو دهنده جلوگیری نمایید آیا مایلید که از مصرف اضافی پودر و مواد شستشود هنده جلوگیری نمایید؟ دستگاه استراتوس ایکس دبليو EC STRATOS XW می تواند به یک وسیله ای که حاوی 8 پمپ مخصوص است تجهیز گردد. این وسیله قادر است مصرف پودر شما را به حداقل ممکن بررساند و در عین حال شستشو را با کیفیت نماید. در ضمن عمر دستگاه را نیز طولانی تر خواهد نمود. ضمن آنکه سازگارتر با محیط زیست بوده و عدم مصرف بالای پودر کمکی هم به بودجه شما خواهد نمود.

این وسیله می تواند بر روی ماشین مونتاژ گردد و ماشین را می توان بدون مشکل و با همان وسیله برآحتی جابجا نمود.

## ترجمه صفحه 15

برنامه هایی برای همه نوع سلیقه دستگاه استراتوس ایکس دبليو EC STRATOS XW در زمانی که به شما تحویل می دهیم می توانیم به برنامه هایی خاص و مورد نظر شما تجهیز

کنیم . شما بعنوان مثال می توانید بین برنامه های استاندارد شستشو با امکان برنامه های فشرده با همه نوع درجه حرارتی انتخاب کنید .  
فارغ از نوع برنامه انتخابی دستگاه بطور خودکار میزان آب و انرژی مصرفی براساس میزان البسه تعیین نموده و بکار می گیرد ..

برخی برنامه های شستشوی با درجه بهداشتی بالا

دستگاه استراتوس ایکس دبلیو EC STRATOS XW دارای بسیاری از برنامه های جذاب و خاص است که در برخی اماكن رشته های کاری که در آنها رعایت بهداشت بالا در اولویت است ، کارآئی دارند . از جمله بیمارستانها یا در بخش های مواد غذایی .

امکان توسعه برنامه های خاص در دستگاه

چنانچه شما نیاز به برنامه خاصی در این دستگاه داشته باشید یا نیاز به تغییر برخی برنامه های ماشین داشته باشید شرکت نورتک NORTEC می تواند این برنامه خاص را در دستگاه پیاده و در آن تعییه نماید و در زمان تحویل دستگاه به شما ، برنامه شستشوی مطلوب شما را در آن ایجاد کند .

## ترجمه صفحه 16

برنامه WETCLEAN 4.0  
تکنیک پیشرفته شستشو

دستگاه استراتوس ایکس دبلیو EC STRATOS XW مجهز به روش های نوین شستشو است که طی آن شستشوی البسه در این دستگاه به نحوی انجام می پذیرد که گویی تجربه جدیدی را بدست می دهد .  
در این دستگاه برنامه شستشوی WETCLEAN 4.0 تعییه شده است و در این برنامه شما قادر خواهید بود که طیف وسیعی از مواد پارچه ای و حتی مواد چرمی را با هم در دستگاه شستشو دهید . این باعث خواهد شد که انتخاب شما برای شستشوی انواع البسه بیشتر باشد و همه مراحل شستشو و خشک کردن آنها فقط یک ساعت بطول انجامد .

ترکیب مواد و پودرهای مدرن شستشو و برنامه WETCLEAN 4.0 آلوگیها را از البسه پاک و باعث طول عمر آنان می‌شود و همزمان شستشوی بهداشتی را تضمین می‌نماید.

نتیجه شستشو با استفاده از خشک کن استراتوس کامل خواهد شد و طی برنامه‌های تعبیه شده در خشک کن از چروک شدن البسه جلوگیری شده و نیازی به اطوکردن آنها نمی‌باشد.

#### شستشوی حرفه‌ای

با استفاده از این دستگاه در درمانگاهها، بیمارستانها، هتلها و ایستگاههای آتش‌نشانی و بوسیله برنامه شستشوی WETCLEAN 4.0 می‌توان با اطمینان انواع البسه را بطريق بهداشتی شستشو نمود. این شامل البسه کار یونیفورمها و پیش‌بندها و انواع جلیقه‌های ضدآب می‌شود. بنابراین برنامه WETCLEAN 4.0 برنامه‌ای ایده‌آل در بخش‌های درمانی و بیمارستانی که در آنجا بهداشت در اولویت قراردارد، خواهد بود.

نوع برنامه‌ها در این دستگاه می‌تواند بر اساس نیازهای خاص شما (صرف کننده) تغییر نماید.

#### ترجمه صفحه 17

در سمت راست این صفحه تصویری از خانمی دیده می‌شود که ۳ عدد پتو یا پارچه تاشده در دست خود دارد

برنامه‌ای مطمئن برای ضد عفونی نمودن البسه با استفاده از تکنولوژی جدید

در دستگاههای جدید استراتوس ایکس دبلیو EC STRATOS XW برنامه‌های ضد عفونی کننده البسه تعبیه شده است. این برنامه‌ها با فشاردادن تنها یک دکمه باکتری زدایی . پاکسازی البسه را تضمین می‌کنند.

برنامه هایی با کنترل نمودن درجه حرارت

در برنامه هایی می توان با کنترل درجه حرارت البسه ضخیم و پشمی را ضد عفونی نمود. این برنامه ها دما را به 40 درجه رسانده و با استفاده از مواد شستشو دهنده این کار را در مدت 20 دقیقه انجام می دهند.

بنابراین برنامه های ضد عفونی کننده برنامه هایی ایده آل برای درمانگاهها ، بیمارستانها ، کلینیکها ، هتلها ، رستورانها ، ایستگاههای آتش نشانی ، استخرها و سایر اماكن عمومی هستند .

تصاویر

تصویر D داخل یک ظرف میزان الحراره

کننده ضد عفونی کنترل درجه حرارت

ترجمه صفحه 18 ( در این صفحه تصویری از دو عدد الیمان های حرارتی دیده می شوند )

سازه ای اعجاب انگیز

7 راه برای کوتاه نمودن مدت زمان شستشو

- دستگاه استراتوس ایکس دبلیو EC STRATOS XW دو میله حرارتی دارد که 400 وات ظرفیت آنهاست و 4.4 کیلو ولت نیز مصرف دارند نتیجه عملکرد این میله های حرارتی کوتاه شدن شدید مدت زمان گرم شدن آب در دستگاه است.

- طراحی این دستگاه بگونه ای است که با حداقل آب بکار می افتد.  
صرف آب کمتر در دستگاه ، نتیجه گرمایش سریعتر را در پی خواهد داشت.

- گرمایش آب شستشو با آب کمی که در محفظه است آغاز می شود با توجه به نوع طراحی دستگاه البسه در دمای مناسبی قرار می گیرند و حرکت می کنند و پودرو مواد شستشوی نیز به میزان صحیحی به آن اضافه می شود. و با اضافه شدن آب البسه در سه جهت حرکت می کنند . بهمین دلیل پروسه شستشو سریعتر انجام می گیرد .

- جنس محفظه با وجود 6 هزار سوراخ در آن و حرکت سه جهتی البسه در داخل محفظه مدت زمان شستشو را سریعتر و کوتاهتر می نماید و نیز آب کمتری را مصرف می نماید .

- برنامه 3 بعدی، حرکتی 3 طرفه و 3 جهتی به البسه داخل محفظه دستگاه می دهد و البسه از جلو و از عقب به حرکت در می آیند که این حرکات بسیار موثر هستند .

- در دستگاه از موتور جدید BLCD استفاده شده است این موتور کار بیشتر و مدت زمان توقف کمتری دارد این باعث می گردد که بر روی بخش مکانیکی شستشو تاثیر گذار شود و پروسه شستشو بطرز چشمگیری کوتاه شود .

- پس از اتمام شستشو محفظه دستگاه با سرعت بگردش درمی آید و گریز از مرکز دارد که در این مرحله البسه را بسرعت سرد می کند این سرد کردن البسه برکل مدت زمان شستشو تاثیر گذارده و آن را کوتاهتر می نماید .

## ترجمه صفحه 19 ( در این صفحه تصویری از یک آرمیچر یا موتور ماشین لباسشویی دیده می شود )

دستگاه برای 30 هزار ساعت کار طراحی شده است

دستگاه استراتوس ایکس دبلیو EC STRATOS XW برای طولانی مدت و عمری طولانی طراحی شده است . در پایه های موتور این دستگاه بالشتکهایی تعبیه شده اند که ضربه گیر هستند و طول عمر و

پایداری دستگاه را افزایش می دهد. بنابراین شما می توانید انتظار کار دراز مدت و شستشوی مطمئن از دستگاه استراتوس ایکس دبليو داشته باشد شمن آنکه سرمایه گذاری دائمی و ثابتی انجام داده اید.

## ترجمه صفحه 20

( در سمت چپ این صفحه کمی شاخ و برگ مشخص است )

استفاده از دستگاه با عنایت به سازگاری با محیط زیست و میزان مصرف انرژی

شرکت نورتیک NORTEC تا جاییکه امکان داشته باشد برای محیط زیست اهمیت بسیاری قائل است . ما از انرژی سبز تولید شده حاصل از نیروگاههای بادی برای فعالیتهايمان استفاده می کنیم و از مجموعه شرمتهاي تابعه خود نيز درخواست بالايی برای رعایت محیط زیست داریم . شرکت SCHULTHESS که در پشت سری محصولات مدل استراتوس می باشد دارای مدرک بین المللی ISO14001 می باشد و محصولات و ماشینهای را تولید می کند که با حداقل استفاده از منابع ، بیشترین و بهترین کارآیی را دارند.

وقتی ماشینهای ما پس از عمری طولانی قرار است تعویض شوند ما ماشینهای کهن و خارج از رده را جمع آوری و از قسمتهایی از آنها مجدد استفاده می نماییم و بطرز صحیح آنان را اسقاط می نماییم . بدینترتیب به تامین شرایط مطلوب برای محیط زیست کمک می نماییم .

در صورتیکه پیشنهاد اتی برای مسئولیت پذیری بیشتر NORTEC در این زمینه دارید با ما تماس بگیرید.

در صفحه 21 تنها قسمتی از یک درخت مشخص است و نوشته ای وجود ندارد

## ترجمه صفحه 22

هم افزایی را با این سری از ماشینها تجربه کنید با استفاده از این سری ماشینها یک نوع سرمایه گذاری انجام خواهد دارد. ماشین های لباسشویی استراتوس در ادامه و هم آهنگ با خشک کن ای سی استراتوس هستند . هر دو دارای ظرفیت بالا ، کیفیت عالی ، ظاهر و طراحی بسیار خوب می باشند. ماشین لباسشویی این سری هم همانند خشک کن یکی از نمونه ماشینهای پیشرفته و حرفه ای موجود در بازار است .

برنامه های تعبیه شده در این ماشینها بسیار کامل هستند. شما با استفاده از هریک از این ماشین ها نه تنها از شستشو و خشک نمودن البسه اطمینان خاطر دارید بلکه هم افزایی ( سرعت در انجام کارهایتان ) نیز خواهید داشت.

( در صفحه 23 تصویر یک ماشین لباسشویی و یک دستگاه خشک کن وجود دارد. این صفحه فاقد نوشته است )

در صفحه 24 نوشته ای وجود ندارد و یک مامور NORTEC مشغول تعمیر یا تمیزکاری یک دستگاه لباسشویی است)

## ترجمه صفحه 25

عمر ماشین را با امضای قرارداد خدمات افزایش دهید

ماشین های سری جدید استراتوس برای عمری مفید و برای درازمدت ساخته شده اند. این دستگاهها به مدت 30 هزار ساعت کار خواهند کرد . برای افزایش این طول عمر و حفظ و نگاهداری دستگاه در وضعیت مناسب لازم است به شرایط نگاهداری آن توجه شود. بهترین حالت امضای یک قرارداد سرویس و نگاهداری دستگاه با شرکت NORTEC است. که بسته به نوع نیاز شما می توان قراردادی را در این زمینه تنظیم نمود.

شرکت نورتک NORTEC دارای تیم تعمیراتی آموزش دیده و متخصص خود می باشد و در صورت نیاز با سرعت قادر است برای تعمیر دستگاه مراجعه و رفع اشکال نمایند.

دربیافت گارانتی به هنگام خرید

ما بعنوان مالک مایل به مذاکره با شرکت نورتك (NORTEC) در رابطه با تعمیرات و پشتیبانی ماشین های لباسشویی خود بوده و در این رابطه مایل به استفاده از بهترین نوع ضمانت از آن شرکت و نیز ارائه مشورت های لازم در هنگام خرید ماشین لباسشویی می باشیم

شستشوخانه با ماشین های اجاره ای

در صورتیکه شستشوخانه شما دارای هزینه بالاست می توانید با اجاره ای کم ماشین های شرکت نورتك (NORTEC) را اجاره کنید و هزینه تعمیرات و پشتیبانی ماشین ها نیز بعده شرکت نورتك (NOTREC) خواهد بود. قرارداد اجاره و روش های پرداخت می تواند براساس نیاز های شما تنظیم شوند.

ارائه راه حل به شما که میل به راه اندازی شستشو خانه هستید

شرکت نورتك (NORTEC) قادر است به شما که مایل به راه اندازی کسب و کار شستشوخانه هستید راه حل ارائه کند. این راه حل ها در زمینه تامین مالی، برپایی شستشوخانه، روش های پرداخت و اداره آن نحوه سرویس و پشتیبانی ماشین ها باشند. این شرکت طبق نیاز های شما می تواند قراردادها را تنظیم کند. در زمینه مسائل مالی می توانید با قیمتی ثابت شستشو خانه را برپا کنید و سپس در قرارداد با این شرکت هزینه های اضافی را حذف کنید.

با ما تماس بگیرید تا امکانات (و راه های) مختلف را برای شما شرح دهیم.

در صفحه 27 تصویر یک خانم دیده می شود که درب ماشین را باز نموده است.

## ترجمه صفحه 28

### مشخصات فنی EC STRATOS XW7

### ماشین لباسشویی های استراتوس مدل XW7

1- محل اتصال برق

2- محل وصل آب گرم

3- محل اتصال آب سرد

4- محل اتصال پمپ

5- محل خروجی پساب

ابعاد ماشین های XW7

A = عرض = 630 میلیمتر

B = طول = 708 میلیمتر

C = ارتفاع = 900 میلیمتر

D = اندازه پایه تا زیر درب = 281 میلیمتر

E = فاصله بین دوپایه = 582 میلیمتر

F = فاصله پایه ها (جلو با عقب) = 540 میلیمتر

G = فاصله دریچه پایین دستگاه تا زمین = 85 میلیمتر

## ترجمه صفحه 29

البسه خشك	ظرفیت
حجم محفظه	7 کیلوگرم
ابعاد	محفظه
345.8 ×486 میلیمتر	60 لیتر
جنس	محفظه
فولاد ضد	زنگ
سرعت	نیروی چرخش گریز از مرکز 1600 دور در دقیقه
گشتاور	690
میزان	رطوبت
البسه	در درجه 43%
نوع	بدنه ماشین لباسشویی
قطر	رنگ تیره با جوانب رنگ شده درب ماشین 340 میلیمتر
میزان	باز شدن
375	میلیمتر
بوسیله برق	چیگرد
70 درجه	گرم نمودن دستگاه
فرکانس	حد اکثرمیزان دما سانتی گراد مشخصات برق و رو دی به دستگاه 50 هرتز
	4.6 کیلووات
برق	AC 220-240 ولت
	2.3 کیلو وات
	3AC 380-418 ولت
برق	گرمایش
	بوسیله
گرمایش	برق
10 آمپر	4.6 کیلو وات
برق	کابل
	طول 1.6 متر

0.2	فدرت موتور کیلو وات
قطر لوله	مشخصات لوله آب ورودی $\frac{3}{4} \times 1$ اینچ
10	فشار آب ورودی 1 بار
آب	میزان 5-3 بار
در	تغییر
شلنگ	ظرفیت
	طول 1.5 متر
70 درجه سانتی گراد دربیچه	حد اکثر دمای آب دربیچه پساب
	پساب
پساب	پمپ
50	قطر لوله بیرونی پساب میلیمتر
21 میلیمتر در زمان کار با	سرعت خروج پساب از دستگاه میزان سروصدای دستگاه
در اتاق	حد اکثر ظرفیت دما و میزان رطوبت
در حال کار و	بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد میزان فشار بر زمین
فرکانس 26.7 هرتز	حد اکثر 1200 نیوتن + و - 500 نیوتن
انتخاب اتوماتیک	دینامیکی فشار دستگاه بر زمین انتخاب برنامه بطور اتوماتیک
سیکنالها	خیر
اتصال به عابر بانک	پرداخت هزینه بطور اتوماتیک خیر
پرداخت	آمادگی بله
ها	تعداد
برنامه	حد اکثر 24
خالص	وزن دستگاه 100 کیلو گرم
720×630×900 میلیمتر	ابعاد ارتفاع × عرض × طول

نَاخَالِص

## وزن دستگاه در حالت بسته بندی

کیلوگرم 108

جـمـعـة مـتـرـمـكـعـبـ 0/57

ارتفاع × عرض × طول  
طول ساعت 30000  
عمر دستگاه 5  
میلیمتر 800×710×1010

# ترجمه (سی پل) برای بیان

ترجمہ صفحہ 30

## EC STRATOS XW8      مشخصات فنی

ماشین لباسشویی های استراتوس مدل XW8

- محل اتصال برق  
 - محل وصل آب گرم  
 - محل اتصال آب سرد  
 - محل اتصال پمپ  
 - محل خروجی پساب

ابعاد ماشین های XW8

$A = \frac{\text{عرض}}{\text{طول}} = \frac{630}{300} = 2$

طول = B  
 ارتفاع = C  
 D = اندازه پایه تا زیر درب = 708 میلیمتر  
 E = فاصله بین دوپایه = 900 میلیمتر  
 F = فاصله پایه ها (جلو با عقب) = 582 میلیمتر  
 G = فاصله دریچه پایین دستگاه تا زمین = 540 میلیمتر  
 H = فاصله پایین دستگاه تا زمین = 85 میلیمتر

### ترجمه صفحه 31

البسه خشک	ظرفیت
	8 کیلوگرم
حجم محفظه	محفظه
	70 لیتر
ابعاد	محفظه
400.8 × 486 .9 میلیمتر	
جنس	
فولاد ضد	محفظه
	زنگ
سرعت	نیروی چرخش گریز از مرکز
	1600 دور در دقیقه
گشتاور	
	690
میزان	
البسه	رطوبت
در	43%
مانده	
	باقی
نوع	بدنه ماشین لباسشویی
قطر	رنگ تیره با جوانب رنگ شده
	درب ماشین
میزان	340 میلیمتر
375	باز شدن
	میلیمتر
	جیگرد

## گرم نمودن دستگاه

بوسیله برق

مشخصات برق ورودی به دستگاه  
فرکانس 50 هرتز  
4.6 کیلووات

AC 220-240 ولت

2.3 کیلووات 10 آمپر

2.8 کیلووات 13 آمپر

3AC 380-418 ولت

برق بوسیله گرمایش

4.6 کیلووات 10 آمپر  
2AC 380-418 ولت  
بوسیله برق گرمایش

برق کابل طول 1.6 متر  
4.6 کیلووات 10 آمپر

0.2 فدرت موتور کیلووات  
قطر لوله مشخصات لوله آب ورودی ۱/۴ اینچ × ۱

10 فشار آب ورودی ۱- بار

آب در تغییر میزان ۵-۳ بار

شلنگ طول 1.5 متر

70 درجه سانتی گراد حد اکثر دمای آب دریچه پساب پساب  
دربه

پساب پیمپ

50 قطر لوله بیرونی پساب میلیمتر

21 میلیمتر سرعت خروج پساب از دستگاه  
در زمان کار با میزان سروصدای دستگاه  
حد اکثر ظرفیت A کمتر از 70 دسی بل  
در اتاق دما و میزان رطوبت  
بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد میزان فشار بر زمین  
در حال کار و حد اکثر 1200 نیوتن + و - 500 نیوتن

فرکانس	دینامیکی فشار دستگاه بر زمین
263.7 هرتز	انتخاب برنامه بطور اتوماتیک
انتخاب اتوماتیک	خیر
سیکنالها	تعداد 8
اتصال به عابر بانک	پرداخت هزینه بطور اتوماتیک خیر
پرداخت شبکه	آمادگی بله
اتصال به	
ها برنامه	تعداد حد اکثر 24
خالص	وزن دستگاه 102 کیلو گرم
ارتفاع × عرض × طول 720×630×900	ابعاد
وزن دستگاه در حالت بسته بندی	110 کیلوگرم
ناخالص	
حجم 0/57 مترمکعب	
ارتفاع × عرض × طول 800×710×1040	
دستگاه عمر	طول 30000 ساعت

صفحه 32 پشت جلد است و به استثنای نام و نشانی و شماره تلفن شرکت NORTEC نوشته ای ندارد